

Egeproceessionsspinderen

Sådan genkender du larver, reder og giftige hår – og sådan indberetter du fund i Helsingør og Fredensborg Kommuner.



Foto: Getty Images



**HELSINGØR
KOMMUNE**



**FREDENSBORG
KOMMUNE**



Foto: Wikipedia commons

Hjælp os med at holde øje med egeproceSSIONsspinderen

EgeproceSSIONsspinderen er i de seneste år blevet fundet flere steder i Danmark. Derfor følger NSPV udviklingen tæt.

Vi har brug for din hjælp til at opdage og kortlægge egeproceSSIONsspinderen – også kendt som 'larven fra helvede' – hvis den skulle dukke op i vores område.

Hvad er egeproceSSIONsspinderen?

EgeproceSSIONsspinderen er larven af en natsommerfugl, som lever på egetræer. Larverne er særligt kendte for deres mange mikroskopiske brandhår, som kan give hududslæt, øjenirritation og gener i luftvejene hos både mennesker og dyr.


Fra juni og frem udvikler larverne de giftige hår, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på dem, når du færdes i naturen, parker eller andre områder med egetræer.



**HELSINGØR
KOMMUNE**



**FREDENSBORG
KOMMUNE**



D, Shutterstock



Foto: tv. © Bax Lindhardt, Ritzau Scanpix – th. Natalia van

Sådan genkender du larverne

Egeprocessionsspinderen opholder sig næsten altid på egetræer. Larverne ses ofte samlet i grupper og kan bevæge sig efter hinanden i karakteristiske rækker – eller - "processioner", som har givet arten sit navn.

Kig efter:

- Grå til gråbrune larver
- En mørk eller sort stribe langs ryggen
- Lange hvide hår
- Larver, der bevæger sig i lange rækker efter hinanden
- Mange larver samlet på samme gren eller træstamme
- Larver på eller omkring egetræer

I juli måned befinder larverne sig typisk i 4.-5. Larvestadie. På dette tidspunkt har de udviklet de karakteristiske giftige brandhår, som let kan spredes med vinden og give irritation hos mennesker og dyr.

⚠️ Vigtigt: Rør aldrig ved larverne eller deres reder.

Genkend et egetræ

Egetræet kan genkendes på dets karakteristiske læderagtige og uregelmæssigt "fjerlappede" med 7-11 lapper blade.



Foto: Janne Bavnhøj



**HELSINGØR
KOMMUNE**



**FREDENSBORG
KOMMUNE**



Foto tv.: Shutterstock - Foto th.: Leen Moraal

Sådan ser rederne ud

Egeprocessionsspideren danner fælles spind eller reder på egetræer, ofte på den skyggefulde side af stammen eller i større grenvinkler.

Når larverne ikke æder blade i trækronen, samles de i fælles reder på stammen eller de kraftige grene. Her opholder de sig i dagtimerne og skifter hud under deres udvikling. Rederne bliver derfor ofte større og mere synlige hen over sommeren.

Rederne kan ligne:

- Store gråhvide spind
- Tætte klumper af larver og larveskind
- Vat- eller spindelvævs-lignende belægninger på stammen
- Gamle brune larvehuder indlejret i spindet

Husk: Selv gamle eller tomme reder kan indeholde giftige hår i flere år efter, at larverne har forladt reden. Derfor bør reder aldrig berøres eller fjernes uden de rette forholdsregler.

Pas på de giftige hår

Fra fjerde larvestadie udvikler egeprocessionsspideren tusindvis af mikroskopiske hår, som indeholder et irriterende giftstof. Hårene kan spredes med vinden og give gener, også uden direkte kontakt med larverne.

De små hår kan give:

- Kløe og udslæt
- Røde pletter eller knopper på huden
- Irritation i øjnene
- Hoste og irritation i luftvejene



**HELSINGØR
KOMMUNE**



**FREDENSBORG
KOMMUNE**

Hvis du finder larver eller reder:

- Hold afstand
- Undgå at berøre dem
- Hold børn væk
- Hold hunde og andre kæledyr væk
- Tag gerne et foto
- Indberet fundet i "Giv et tip" eller på nspv@nspv.dk
- Scan QR-kode for link
- Forsøg ikke selv at fjerne rederne

**Særligt for hundeejere**

Hunde kan blive påvirket af de giftige hår, hvis de snuser til eller kommer i kontakt med larver eller reder. Hold derfor hunde væk/i snor fra mistænkelige reder og områder med mange larver.

Ved mistanke om kontakt bør dyrlæge kontaktes.

Hjælp os med at kortlægge fund

For at få et overblik over artens eventuelle udbredelse i Helsingør og Fredensborg Kommuner har NSPV brug for hjælp fra både borgere og medarbejdere. Hver indberetning bidrager til et bedre grundlag for overvågning og eventuelle indsatser.

Ser du egeproceSSIONsspinderlarver, reder eller andre tegn på egeproceSSIONsspinderen på egetræer?

Indberet fundet i vores app "Giv Et Tip" eller på nspv@nspv.dk

Vælg:

Element: Invasive arter

Emne: Andet

Vælg din placering og beskriv gerne:

Hvad du har set

Hvor mange reder eller larver der er

Upload et foto

Indberetningerne bruges af Nordsjællands Park og Vej til at kortlægge eventuelle bestande i Helsingør og Fredensborg Kommuner.



**HELSINGØR
KOMMUNE**



**FREDENSBORG
KOMMUNE**

Vær opmærksom – ikke alle spind er egeproceSSIONsspindere

Der findes flere insektarter, som laver spind på træer og buske. De mest almindelige i Danmark er forskellige spindemøl, som ofte ses på blandt andet hæg, tjørn, æble, slåen og benved.

Langt de fleste spind, man ser i sommermånederne, er derfor ikke egeproceSSIONsspindere.

Husk:

EgeproceSSIONsspindere findes på egetræer.

Rede og larver findes på eller omkring eg.

Tag gerne et foto af både spind/rede og træets blade ved indberetning.

– Indberet ikke almindelige spind på andre træarter eller buske.

Hvis du er i tvivl, må du gerne sende en indberetning med et billede – så vurderer NSPV fundet. Eller gå ind på arter.dk og få hjælp.

Din hjælp gør en forskel

Tidlig registrering hjælper os med at:

- Kortlægge udbredelsen
- Prioritere indsatsen
- Beskytte borgere, ansatte og kæledyr
- Skabe overblik over udviklingen i området

Jo tidligere vi opdager egeproceSSIONsspindere, desto bedre muligheder har vi for at overvåge og håndtere eventuelle forekomster.

Ser du larver eller reder på egetræer – så tag et billede og indberet det via Giv Et Tip.

Er det i din egen have eller på et privat areal skal du selv tage fat i et privat bekæmpelsesfirma, men vi vil stadig gerne have meldingen

Tak for hjælpen!

Nordsjællands Park og Vej